



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶
 کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵
 دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۴۰×۳۰ cm جهت استحکام کف
 سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی
 جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg
 کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب
 سر بکسل ها جهت اطمینان دابل می باشد.
 یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز
 ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا
 وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۳۵۰ Kg +10 Kg
 وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزئینات

نوع تزئینات : فرمیکا ۳ mm عمودی با یراق آلات استیل میروور نقره ای
 نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ + نگیر میروور
 سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ + کد ۰۴۴
 کف : پارکت ضد آب
 گوشه های کابین : هلالی
 ابعاد آینه : ۱۹۰×۴۰ cm تمام قد
 دستگیره : مدل دابل معمولی

Cabin code: B.B.100

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weigh of cabin: 350 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Formica 3 mm with silver Steel Fittings

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6

False ceiling: mirror steel no 0.6 – code: 044

Floor: Waterproof Parquet

Corner: semi lunar

Mirror size: 190*40- full-Height

Hand rail: double standard model



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶
 کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵
 دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۴۰×۳۰ cm جهت استحکام کف
 سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی
 جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg
 کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب
 سر بکسل ها جهت اطمینان دوبر می باشد.
 یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز
 ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا
 وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۴۹۰ Kg + 10 Kg
 وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزیینات

نوع تزیینات : تمام استیل عمودی با نواری تو کار دیوار پشت افقی با نواری تو کار
 نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ نگیر گندمی
 لایه زیرین استیل : MDF 12 mm خام
 سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ کد ۱۳۸
 کف : سنگ گرانیات طوسی نهبدان با قطر ۲ cm به صورت یک تکه
 گوشه های کابین : ۹۰ درجه
 ابعاد آینه : ۷۰×۱۰۰ cm نیم قد بالا
 دستگیره : مدل تاران نقره ای

Cabin code: B.B.101

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weigh of cabin: 490 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Full steel- Vertical

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6

Steel Roofing: MDF 12 mm

False ceiling: mirror steel no 0.6 - code: 138

Floor: Gray Granite (Nehbandan) with Diameter 2 cm

Corner: 90"

Mirror size: 100*70- Half-Height

Hand rail: Silver. Taran model



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶
 کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵
 دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۴۰×۳۰ cm جهت استحکام کف
 سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی
 جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg
 کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب
 سر بکسل ها جهت اطمینان دابل می باشد.
 یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز
 ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا
 وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۴۹۰ Kg + 10 Kg
 وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزئینات

نوع تزئینات : تمام استیل عمودی با نواری تو کار دیوار پشت افقی با نواری تو کار برق آلات میروور طلایی
 نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ نگیر گندمی نقره ای
 لایه زیرین استیل : MDF 12 mm خام
 سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ کد ۱۵۴
 کف : سنگ گرانیات هلویی نهبدان با قطر ۲ cm به صورت یک تکه
 گوشه های کابین : ۹۰ درجه
 ابعاد آینه : ۷۰×۱۰۰ cm نیم قد بالا
 دستگیره : مدل سارینا گلد

Cabin code: B.B.102

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weigh of cabin: 490 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Full steel- Vertical

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6

Steel Roofing: MDF 12 mm

False ceiling: mirror steel no 0.6 – Code : 154

Floor: Peachy Granite (Nehbandan) with Diameter 2 cm

Corner: 90"

Mirror size: 100*70- Half-Height

Hand rail: Gold. Sarina model



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶
 کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵
 دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۴۰×۳۰ cm جهت استحکام کف
 سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی
 جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg
 کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب
 سر بکسل ها جهت اطمینان دویل می باشد.
 یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز
 ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا
 وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۴۸۰ Kg + 10 Kg
 وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزیینات

نوع تزیینات : تمام استیل به همراه پنل های فرمیکا ۳۲ mm و کیوم برجسته به
 صورت عمودی

نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ نگیر میروور دودی

لایه زیرین استیل : MDF 12 mm خام

سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ دودی تلفیق با فرمیکا ۳۲ mm و کیوم

برجسته دارای ۱۰ عدد هالوژن کوچک

کف : سنگ امپرادو مشکی با قطر ۲ cm به صورت یک تکه

گوشه های کابین : ۹۰ درجه

ابعاد آینه : ندارد

دستگیره : ندارد

Cabin code: B.B.103

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weigh of cabin: 480 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Full steel- Vertical

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6

Steel Roofing: MDF 12 mm


False ceiling: mirror steel no 0.6 combined with Formica 32mm

Floor: Black (emprado) stone with Diameter 2 cm

Corner: 90"

Mirror size: none

Hand rail: none



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶

کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵

دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۴۰×۳۰ cm جهت استحکام کف

سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی

جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg

کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب سر بکسل ها جهت اطمینان دوپل می باشد.

یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز

ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا

وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۳۹۰ Kg + 10 Kg

وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزئینات

نوع تزئینات : فرمیکا ۱۲ mm پل یو هلالی افقی یراق آلات استیل میروور طلایی

نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ کد ۱۳۷

لایه زیرین استیل : MDF 12 mm خام

سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ کد ۰۴۴

کف : سنگ گرانیات طوسی نهپندان با قطر ۲ cm به صورت یک تکه

گوشه های کابین : ۹۰ درجه

ابعاد آینه : ۱۰۰*۸۰ CM نیم قد بالا

دستگیره : پرشیا گلد

Cabin code: B.B.104

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weigh of cabin: 390 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Formica 12 mm - Horizontal arches

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6. Code : 137

Steel Roofing: MDF 12 mm


False ceiling: mirror steel no 0.6 – Code: 044

Floor: Gray Granite (Nehbandan) with Diameter 2 cm

Corner: 90"

Mirror size: 100*80 cm - Half-Height

Hand rail: Persia gold



دیواره های بیرونی : ورق ۱.۵ گالوانیزه هر دیواره ۳ پنل متصل شده با پیچ و مهره ۶
کف اصلی : ورق ۲ روغنی از دو وجه دارای خم و دو وجه دیگر کلاف شده با نبشی ۵
دارای حداقل ۳ ردیف قوطی ۳۰×۴۰ cm جهت استحکام کف
سقف اصلی : ورق ۱.۵ گالوانیزه خم کاری شده با پل های ساخته شده از ورق ۲ روغنی
جهت استحکام و تحمل وزن ۳۰۰ Kg
کادر وزنه : ارتفاع ۳ متری ساخته شده از ناودانی ۱۰ آریان فولاد محل اتصال قلاب سر بکسل ها جهت اطمینان دوبر می باشد.
یوک بالا و پایین : کلاف شده با ناودانی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰٪ تراز
ترمز ایمنی (پاراشوت) : از نوع تدریجی دارای استاندارد EN 81 اروپا
وزن کابین به همراه متعلقات جهت محاسبات : ۳۹۰ Kg + ۱۰ Kg
وزن کادر وزنه : ۷۵ Kg

مشخصات تزئینات

نوع تزئینات : تمام استیل کاشی صورت افقی همسطح

نوع و ضخامت استیل : ورق استیل ۰.۶ . CNC شده لایه زیرین چپ دوطرفه

سقف کاذب : استیل میروور ۰.۶ کد ۰۹۱

کف : سنگ گرانیت طوسی نهبندان با قطر ۲ cm به صورت یک تکه

گوشه های کابین : ۹۰ درجه

ابعاد آینه : ۳۰ * ۱۹۰ CM نیم قد بالا

دستگیره : پرشیا گلد

Cabin code: B.B.104

The outer walls: galvanized plate no 1.5, 3 panels in each wall that is fastened with bolts no 6

The main floor: Iron plate no 2

The main roof: Bending work of galvanized plate no 1.5

Weight frame: 3 meters Height that made of Arayan Folad no 10. The Weight is 75 kg

Cross head and Bottom beam: Skinned by Arayan Folad no 10 and 100% balance

Safety gear: Kind of quantized with EN81 European Standard

Weight of cabin: 390 kg (+ - 10)

The specifications of the decorating

Kind of decorating: Formica 12 mm - Horizontal arches

Kind of steel and Thickness: steel plate no 0.6. Code : 137

Steel Roofing: MDF 12 mm

False ceiling: mirror steel no 0.6 – Code: 044


Floor: Gray Granite (Nehbandan) with Diameter 2 cm

Corner: 90"

Mirror size: 100*80 cm - Half-Height


Hand rail: Persia gold

کد سقفها: Code roofs




034


154




138




153



091



076



079